



إن سرطان الجلد يشكل أحد الأمراض السرطانية التي تتكاثر بشكل سريع في العالم ويتكون من عدة أنواع؛ لكن الوقاية واحدة ويمكن مكافحته بشكل فعال من خلال الاكتشاف المبكر.

**GET CHECKED** 

History & Beyond

## أنواع سرطان الجلد المختلفة

يتكون سرطان الجلد من ثلاثة أنواع مختلفة هي كالتالي: BCC) Basal Cell Carcinoma):

إن هذا النوع هو الأكثر إنتشاراً في العالم إذ أن نسبته تتراوح بين ١٥ إلى ٢٠ ٪ من مجموع أمراض سرطان الجلد. إن أهم العوامل التي تسبب نشأته هي التعرض الكثيف للشمس. هذا النوع يبقى موضعياً أو موضعياً إقليمياً ونادراً ما يتسبب في وفاة المريض. العلاج هو الجراحة ولكن الاكتشاف المتأخر يؤدي إلى إستئصالات صعبة تصل إلى حد التشوّه.

## : Squamous Cell Carcinoma

إنه ثاني أكثر سرطان في نسبة إنتشاره بعد ال (BCC). ويكون موضعياً إقليمياً أكثر خطورة من ال (BCC) إذ أن الانتشار في الاوعية اللمفوية أو الدموية محن. لكنه ضئيل (1 ٪). إن هذا النوع محكن أن يتكون من آفات (Actinic Keratosis) ناجّة عن التعرض المتكرر والكثيف للشمس. لكن الإكتشاف المبكر ومعالجة هذه الآفات يساعدان في الحد من نسبة هذا السرطان.

## : Melanoma

هذا النوع هو الاكثر خطورة إذ أن التورم ينتشر بسرعة كبيرة. يمكنه دخول الانسجة الجاورة والإنتقال إلى أماكن أخرى في الجسم. إن نسبته تتزايد بشكل كبير إذ أنها تتضاعف كل ١٠ سنوات، علماً أن العوامل التي تساهم بظهوره هي: التعرض الكثيف للشمس (حروق الشمس) والإستعداد الوراثي.

كما وجدر الإشارة هنا إلى إن ذوي البشرة البيضاء والذين لديهم كمية كبيرة من الشامات هم الأكثر عرضة لهذا النوع من التورم.

## مكافحة المرض والحدّ من إنتشاره

- جنب التعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة خاصة بين الساعة ١١-٤
  - استعمال sunscreen, قبعة, نظارات شمسية و T-shirt عند التعرض للشمس. يوضع ال sunscreen كل ساعتين بكمية 2mg/cm², أي أن رأس الأصبع يغطى مساحة تعادل راحة اليد.
- جَنب الحروق الناجّة عن كثرة التعرض للشمس خاصة لدى الاطفال
- مراجعة الطبيب في حال حصول تغيير في الشامات أو التواليل أو في حال ظهور شامة جديدة.
  - الخضوع لفحص طبي مرة كل سنة للذين لديهم عدد كبير من الشامات